

Exigences de Johnson Controls : Emballage

Le Fournisseur emballera, marquera et expédiera correctement les produits conformément aux exigences de JCI, des transporteurs impliqués et du pays de destination. Des directives d'emballage standard sont disponibles auprès de JCI. L'emballage et l'étiquetage des envois doivent être approuvés par JCI dans le cadre du processus PPAP/PAPSO à l'aide du formulaire de qualification des conteneurs d'emballage des fournisseurs de JCI ou équivalent.

Toutes les étiquettes apposées sur un contenant doivent être munies d'un code à barres, numérisables et contenir les informations suivantes :

- **Informations générales**

- Tous les blocs contiennent des données lisibles par l'homme, comme indiqué à la figure 1
- Les codes à barres sont requis dans les blocs comme indiqué ci-dessous à la figure 1
- Les codes 1D doivent être la symbologie du code 39
- Les codes à barres doivent avoir une hauteur minimale de 10 mm, sauf indication contraire
- La taille acceptable de l'étiquette est de 4,0 pouces (101,6 mm) de haut par 6,0 pouces (152,4 mm) de large

La figure 1 illustre un exemple et l'emplacement d'une norme d'étiquette de contenant. Vous trouverez ci-dessous les données requises pour chaque champ (bloc).

- **Bloc A1-**

- De : Adresse du fournisseur, lisible par l'homme, trois lignes
- Déclaration de construction internationale pays d'origine (par exemple, fabriqué aux États-Unis)


- **Bloc A2-**

- À : Adresse de l'usine JCI, lisible par l'homme, trois lignes

- **Bloc A3 -**
 - Niveau de révision de la pièce (lisible par l'homme uniquement)
- **Bloc B1-**
 - Numéro de pièce JCI, lisible par l'homme, hauteur de 10 mm (minimum)
 - Numéro de pièce JCI, code-barres, code39, 12 mm de hauteur (minimum)
- **Bloc B2-**
 - # de lot de fabrication, lisible par l'homme, hauteur de 7 mm (minimum)
 - # de lot de fabrication, code à barres, Code39, hauteur de 7 mm (minimum)
 - Date de fabrication, lisible par l'homme, hauteur de 7 mm (minimum)
- **Bloc C1-**
 - Quantité, lisible par l'homme, hauteur de 10 mm (minimum)
 - Quantité, code-barres, code39, 12 mm de hauteur (minimum)
 - UoM : (Unité de mesure), lisible par l'homme, hauteur de 10 mm (minimum)
- **Bloc C2-**
 - Numéro de série (le cas échéant), lisible par l'homme, hauteur de 7 mm (minimum)
 - Numéro de série (le cas échéant), code-barres, Code39, hauteur de 7 mm (minimum)
- **Bloc D1-**
 - PO# : (numéro de bon de commande), lisible par l'homme, hauteur de 8 mm (minimum)
 - # de bon de commande : (numéro de bon de commande), code à barres, hauteur de 39, 10 mm (minimum)
- **Bloc D2 -**
 - Vide (Réservé pour une utilisation future)

La figure 1 illustre un exemple et l'emplacement d'une norme d'étiquette de contenant.

Block A1	Block A2	Block A3
Block B1		Block B2
Block C1		Block C2
Block D1		Block D2

FROM: SUPPLIER Street Address City State, Zip Country of Origin	TO: JCI – Plant Street Address City State, Zip	REV LEVEL: XXX
JCI PART NUMBER: XXXXXXXXXX 		Lot #: XXXXXXXXXX  Mfg Date: MM/DD/YYYY
QUANTITY: ###,### 	UoM: PCS	SERIAL #: XXXXXXXXXX 
PO #: ##### 		

La figure 2 illustre un exemple de liste de colisage

XYZ — **XYZ INDUSTRIES CORPORATION**
 1234 Main Street/ Oklahoma City, OK 73129
 Office: (999)999-9999 / Fax: (555)555-5555

Packing List
 ① W197923

Ship Date 08/18/23
 Freight PPD
 FOB Destination
 Ship VIA TRUCK
 Sales Order# W182211
 Purchase Order# 4000010555
 RMA Number

③ Customer # 210
 York International
 Ship Name York International
 Ship Add. 5005 Interstate Dr. North
 City/State/Zip Norman, OK 73069
 Phone
 Fax

Qty	UOM	Part Number	Description	Sales Order#	Purchase Order#
50 ④	nca ⑤	WSB24 ⑥	24 x 24 x 24 RSC 200# C-Flute Kb Pin (SB: 24x24x24) Rev A ⑦	W182211	4000010555 ⑧

Required Packing Slip Details

1. Packing Slip number
2. Purchase order number. One PO per packing slip is the cleanest match if multiple POs the PO# must be on each line
3. Customer Name and Address
4. Quantity must be equal to our less than PO quantities or PO must be increased. Contact purchasing Agent to increase PO quantity PRIOR to shipment if needed
5. Unit of measure must match the negotiated unit of measure
6. JCI Part Number must match negotiated part number
7. Description must match negotiated description
8. PO Line #(s) included on packing slip
9. Barcodes for all key items (Pack list, PO, Qty, and Part Number, ASN#)
10. Packed Date and Load ID#
11. Invoice Number
12. User ID responsible for Pack Slip
13. Carrier/Customer Signature Area

Document Control	
Effective Date	August 1, 2026
Revision Note	Updated format
Document Owner	Procurement COE - PTP
Document Approvers	